;

04/07/2022

Banner

CLAVADORA PULSA 800P



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

VENTAJAS

- Leve fuerza de accionamiento: trabaje con más rapidez, más facilidad y menos fatiga, especialmente en suspensión
- Fina y delgada - fácil acceso a los lugares más estrechos
- Fácil mantenimiento sobre el terreno: acceso rápido para quitar clavos atascados
- Pantalla LED que muestra el gas y la energía de la batería restantes
- Start & Go permite 3000 disparos por carga
- Mejor protección contra el polvo: reduce la necesidad de mantenimiento
- Batería de litio de carga rápida

CERTIFICACIONES

CE

APLICACIONES

- Fijación para perfilería metálica para cartón yeso
- Fijaciones suspendidas, para suelos y paredes en: hormigón estándar y pretensado, ladrillo y acero
- Fijación de malla metálica en hormigón mediante arandela metálica de 25 mm y porta arandelas magnético

MATERIALES



SEGURIDAD



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
SPIT PULSA 800 P EN MALETÍN	Maletín plástico	1	018341

CONSUMIBLES



Cartucho de gas PULSA40/800/ST400i

Cartucho de gas para herramientas PULSA 800

Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
Bolsa	2	2 CARTUCHOS GAS 800P	011773



CLAVO PULSA C6 FH P40/800

Clavos de cabeza plana estándar con gas para hormigón y piedra

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
40 mm	Caja	500	CLAVOS C6 40FH + 1 CART. GAS P800 /500	057544
40 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 40FH + 3 CART. GAS P800 /1500	057549



CLAVO PULSA HC6 FH P40/800

Clavos de cabeza plana alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 15 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057555
17 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 17 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057556
22 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 22 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057557
27 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 27 FH + 1 CART. GAS P800 /500	057558



CLAVO PULSA C6 P40/800

Clavos estándar con gas para hormigón

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
20 mm	Caja	500	CLAVOS C6 20 + 1 CART. GAS P800 /500	057540
20 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 20 + 3 CART. GAS P800 /1500	057545
25 mm	Caja	500	CLAVOS C6 25 + 1 CART. GAS P800 /500	057541
25 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 25 + 3 CART. GAS P800 /1500	057546
30 mm	Caja	500	CLAVOS C6 30 + 1 CART.GAS P800 /500	057542
30 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 30 + 3 CART.GAS P800 /1500	057547
35 mm	Caja	500	CLAVOS C6 35 + 1 CART.GAS P800 /500	057543
35 mm	Caja	1500	CLAVOS C6 35 + 3 CART.GAS P800 /1500	057548



CLAVO PULSA HC6 P40/800

Clavos de alto rendimiento con gas para acero, hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
15 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 15 + 1 CART. GAS P800 /500	057550
15 mm	Caja	1500	CLAVOS HC6 15 + 3 CART. GAS P800 /1500	057559
17 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 17 + 1 CART. GAS P800 /500	057551
22 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 22 + 1 CART. GAS P800 /500	057552
27 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 27 + 1 CART. GAS P800 /500	057553
32 mm	Caja	500	CLAVOS HC6 32 + 1 CART. GAS P800 /500	057554



CLAVO PULSA CW6 P40/800

Clavos a gas para perfilería metálica para fijación en madera y removibles

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
25 mm	Caja	500	CLAVOS CW6 25 CROCO P800 /500	057562



CLAVO PULSA CG6 P40/800

Clavos con arandela flexible estándar con gas para hormigón y piedra

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
20 mm	Caja	500	CLAVOS CG6 20 + 1 CART. GAS P800 / 500	057563
25 mm	Caja	500	CLAVOS CG6 25 + 1 CART. GAS P800 / 500	057564



CLAVO PULSA HCG6 P40/800

Clavos de arandela flexible con gas para hormigón duro y pretensado

Longitud (mm)	Unidad de embalaje	Cantidad	Descripción	Código
22 mm	Caja	500	CLAVOS HCG6 22 (ACERO) + 1 CART. GAS P800 / 500	057568

ACCESORIOS



Eurocódigo 900507
ADAPTADOR VEHÍCULO



Eurocódigo 115251
LIMPIADOR PULSA 300ML



Eurocódigo 011773
2 CARTUCHOS GAS 800P



Eurocódigo 018482
⚠
CARGADOR BATERÍA PULSA 800



Eurocódigo 014623
⚠
CARGADOR 20 CLAVOS PULSA 800



Eurocódigo 014640
⚠
CARGADOR 50 CLAVOS PULSA 800



Eurocódigo 014641
PORTA ARANDELAS MAGNÉTICO PULSA 800



Eurocódigo 018483
⚠
BATERÍA LITIO PULSA 800

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipamiento

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Peso (EPTA)	3.7 kg
Dimensión, profundidad	309 mm
Dimensión, anchura	114 mm
Potencia	82 J
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15°C...+49 °C
Cadencia de disparo máxima (disparos/hora)	1000 fijación(s)
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)

Batería

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Número de disparos por batería	3000 Tiros
Tiempo de carga	90 Min.
Tecnología de la batería	Lithium

Consumibles

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Longitud del clavo	15-40 -

Seguridad

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Nivel de ruido (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)
Vibraciones 3 ejes (EN ISO 8662-11) ahv	4.1 m/s^2