ARENADORA BAJA PRESIÓN TOPOLINO 18

- La solución profesional para las tareas de chorreado en seco o arenado de precisión



CHORREODO A BAJA PRESION / EN HUMEDO

- **Completo y compacto para cualquier superficie interna o externa**
- **Puesta en marcha sencilla para un manejo fácil durante las operaciones de limpieza o de chorreo de precisón**
- **Muy conveniente para las limpiezas de superficies pequeñas (balaustrada de hierro, superficies de metal, de madera, grabado de piedra, ...) y para los trabajos delicados (estatua, decoración sobre vidrio, eliminación de graffitis, ...)**
- **Presión ajustable de 0.5 a 7 Bares**

TOPOLINO 18	
Longitud	500 mm
Anchura	430 mm
Altura	820 mm
Peso	29 kg
Capacidad	18 litros
Consumo de aire	500 a 1000 l/mn
Longitud de manguera	5 metros
Enrtegada con boquilla de	Ø 3 o 4 mm





DESCRIPCIÓN

Su tamaño y su facilidad de manejo hacen que sea muy operativo para todos los trabajos de arenado e hidroarenado



OPCIÓN : ACCESORIO PARA HIDROARENADO

La boquilla Turb'eau

Directamente conectada a la red de agua, la boquilla Turb'eau acompaña la proyección con la nebulización de agua, permitiendo acabar con las partículas procedentes de la operación de arenado.







MUCHAS APLICACIONES

Ideal para la limpieza de pequeñas superficies (barandas de hierro forjado , superficies metálicas, madera, grabado en piedra...), así como para trabajos delicados (estatuas, tratamientos a la cal de muebles, decoración en vidrio, eliminación de grafitis...).







OPCIÓN: ACCESORIO PARA ARENADO SIN POLVO

SP 18 - Kit de aspiración eléctrica

Directamente conectado a la boquilla de proyección mediante un porta-cepillo aplicado al soporte de limpieza, el SP 18 pemite recuperar el conjunto de las proyecciones emitidas por el TOPOLINO 18.
El kit SP 18 está formado por 1 aspirador eléctrico monofásico, 1 depósito ciclónico de recuperación de 18 litros, 5 metros de manguera de aspiración y 1 porta-cepillo ergonómico.







CONJUNTOS COMPLETOS

TOPOLINO 18 + compresor de aire + depurador de aire + manguera



KIT TOPOLINO 18



MAXI TOPOLINO 18

TOPOLINO 18		
Longitud	500 mm	500 mm
Anchura	430 mm	430 mm
Altura	820 mm	820 mm
Peso	29 kg	29 kg
Capacidad	18 litros	18 litros
Consumo de aire	500 à 1000 l/mn	500 a 1000 l/mn
Longitud de manguera	5 metros	5 metros
Enrtegada con boquilla de	Ø 3 o 4 mm	Ø 3 o 4 mm
	+	+
Compresor	CM4HL	CM7KL
Motor	Gasolina HONDA GX 200	Gasolina KOHLER CH 395
Longitud	950 mm	1020 mm
Anchura	670 mm	740 mm
Altura	870 mm	940 mm
Peso	82 kg	151 kg
	+	+
Depurador de aire con manguerita de conexión	P137	P104
	+	+
Tubo de aire 20 m	P222	P222
Opción:		
Resfriador de aire eléctrico (para el uso en ambientes con alta humedad)	C071	C071



Agente de distribución:

LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)44 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

philippecambetgraphiste - Doc N° 06 / 10.16 - Modèles et caractéristiques sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par le constructeur.