
Interiores
Salida horizontal y sifón

Set de rejilla / marco / Set de desagüe	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, Acero inox. pulido alto brillo con tornillos 10 x 10 cm	

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50



Capacidad de desagüe: 0,4 l/s
altura mínima de construcción: 75 (70) mm

Set de rejilla / marco				
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV
Set de desagüe				
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40



Las rejillas incluyen sifón y retén labial.

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN


DN 50



Capacidad de desagüe: 0,6 l/s
altura mínima de construcción: 97 mm

Set de rejilla / marco				
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S
Set de desagüe				
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV

DN 50/70



Capacidad de desagüe: 0,8 l/s
altura mínima de construcción: 115 mm

Set de rejilla / marco				
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
–	–	–	–	–
Set de desagüe				
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
–	–	–	–	–



Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura (excepto modelo rejilla KD R10 ED4). Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida.


Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB y KD R15 ED1 SR.

Interiores
Salida horizontal y sifón

Set de rejilla / marco / Set de desagüe	 Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	 Diseño 5, FLORAL acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 6, CURVE acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 7, PURE Acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50



Capacidad de desagüe: 0,4 l/s
altura mínima de construcción: 75 (70) mm

Set de rejilla / marco							
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	–	–
	Set de desagüe						
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	–	–



Las rejillas incluyen sifón y retén labial.

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN


DN 50



Capacidad de desagüe: 0,6 l/s
altura mínima de construcción: 97 mm

Set de rejilla / marco							
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR
Set de desagüe							
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV

DN 50/70



Capacidad de desagüe: 0,8 l/s
altura mínima de construcción: 115 mm

Set de rejilla / marco							
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
–	–	–	–	–	–	KD R15 ED1 SB	–
Set de desagüe							
Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
–	–	–	–	–	–	KD BH 5070 GVB	–



Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura (excepto modelo rejilla KD R10 ED4). Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB y KD R15 ED1 SR.

Interiores
Salida vertical y sifón

Set de rejilla / marco / Set de desagüe	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, Acero inox. pulido alto brillo con tornillos 10 x 10 cm	
DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**					 Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura (excepto modelo rejilla KD R10 ED4). Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida. Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB y KD R15 ED1 SR.
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S	
	Set de desagüe					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	
DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S	
	Set de desagüe					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	
DN 50  Capacidad de desagüe: 1,8 l/s	**Set de rejilla / marco**					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	–	–	–	–	–	
	Set de desagüe					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	–	–	–	–	–	

DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**					 Las rejillas incluyen sifón y retén labial.
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV	
	Set de desagüe					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	
DN 70  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV	
	Set de desagüe					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	
DN 100  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV	
	Set de desagüe					
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	


Interiores
Salida vertical y sifón

Set de rejilla / marco / Set de desagüe	 Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	 Diseño 5, FLORAL acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 6, CURVE acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 7, PURE Acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**								 Las rejillas disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura (excepto modelo rejilla KD R10 ED4). Estas rejillas no incluyen sifón, el sifón está integrado en el bote de salida. Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB y KD R15 ED1 SR.
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	
DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	–	–	
	Set de desagüe								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	–	–	
DN 50  Capacidad de desagüe: 1,8 l/s	**Set de rejilla / marco**								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	–	–	–	–	–	–	KD R15 ED1 SB	–	
	Set de desagüe								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	–	–	–	–	–	–	KD BAV 50 GVB	–	

DN 50  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**								 Las rejillas incluyen sifón y retén labial.
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	–	–	
	Set de desagüe								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	–	–	
DN 70  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	–	–	
	Set de desagüe								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	–	–	
DN 100  Capacidad de desagüe: 0,6 l/s	**Set de rejilla / marco**								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	–	–	
	Set de desagüe								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	–	–	

Exteriores
Salida horizontal sin sifón

Set de rejilla / marco / Set de desagüe	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	
DN 50 	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	 Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura (excepto modelo rejilla KD R10 ED4). Estas rejillas no incluyen sifón. Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB y KD R15 ED1 SR.
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	KD BH 50 B	
DN 50  con empalme de impermeabilización para láminas bituminosas y de PVC	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	KD BH 50 MSBB	

DN 50  con empalme de impermeabilización para láminas bituminosas y de PVC, con elemento para la colocación suelta, incluida rejilla de diseño KD R15 ED1 S	**Set completo**								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
	–	–	–	–	–	–	–	KD BH 50 ASLVB	–
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Exteriores
Salida vertical sin sifón

Set de rejilla / marco / Set de desagüe	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. V4A con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. bronceado con tornillos 10 x 10 cm	 Diseño 2, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 3, acero inox. cepillado 10 x 10 cm	 Diseño 4, elemento para insertar recubrimiento 10 x 10 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos 15 x 15 cm	 Diseño 1, acero inox. con tornillos Ø 15 cm	 Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de
DN 50 	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	
DN 70 	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	
DN 100 	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	
DN 50 	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	KD BV 50 B	
DN 50  con empalme de impermeabilización para láminas bituminosas y de PVC	**Set de rejilla / marco**									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Set de desagüe									
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	
	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	

Las rejillas para todos los botes de salida disponen de una prolongación y un anillo para fijar la altura (excepto modelo rejilla KD R10 ED4). Estas rejillas no incluyen sifón.

Todas las rejillas incluyen un filtro para la limpieza, excepto KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB y KD R15 ED1 SR.

DN 50  con empalme de impermeabilización para láminas bituminosas y de PVC, con elemento para la colocación suelta, incluida rejilla de diseño KD R15 ED1 S	**Set completo**								
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
	–	–	–	–	–	–	–	KD BV 50 ASLVB	–
	Nº art.	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**	**Nº art.**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–