REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No: GGU SK06 0070 16BH04

1. Código de identificación única del producto tipo:
   Ventana para tejado VELUX: GGU SK06 0070 16BH04

2. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
   Suministra luz solar y /o aire fresco a los edificios

3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:
   VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com

4. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2: **No corresponde**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V: **Sistema 3**

6. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada EN 14351-1:2006+A2:2016:
   i. **ift Rosenheim GmbH (NB 0757), Danish Technological Institute (NB 1235)** ha realizado ensayos de tipo sobre las siguientes características esenciales: **Resistencia a la carga del viento, Estanquidad, Transmitancia térmica, Factor solar, Transmitancia de luz, Permeabilidad al aire** en sistema 3 e emitidos informes de ensayo
   ii. **Danish Institute of Fire and Security Technology (NB 0845)** ha realizado ensayos de tipo sobre las siguientes características esenciales: **Reacción al fuego** en sistema 3 e emitidos informes de ensayo
   iii. **CSTB (NB 0679)** ha realizado ensayos de tipo sobre las siguientes características esenciales: **Rendimiento acústico** en sistema 3 e emitidos informes de ensayo
   iv. **DELTA (NB 0199)** ha realizado ensayos de tipo sobre las siguientes características esenciales: **Rendimiento acústico** en sistema 3 e emitidos informes de ensayo
   v. **Danish Technological Institute (NB 1235)** ha realizado ensayos de tipo sobre las siguientes características esenciales: **Resistencia al impacto, Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad, Transmitancia térmica** en sistema 3 e emitidos informes de ensayo

REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	**Rendimiento**	**§**	**NB #**
Resistencia a la carga del viento	clase C3 (1)	4.2	0757
Resistencia a la carga de nieve	4 mm toughened–15 mm–6,8 mm (33.2) laminated float	4.3	-
Reacción al fuego	clase E	4.4.1	0845
Reacción al fuego exterior	NPD	4.4.2	-
Estanquidad	clase 9A	4.5	0757
Resistencia al impacto	clase 3	4.7	1235
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	OK (2)	4.8	1235
Rendimiento acústico	35(-1;-3) dB	4.11	0199
Transmitancia térmica	1,3 W/m^2K	4.12	1235
Factor solar	0,46	4.13	0757
Transmitancia de luz	0,68	4.13	0757
Permeabilidad al aire	clase 4	4.14	0757
(1) Para una ventana con una anchura > 1140 *mm o una altura* > 1398 *mm: NPD* *(2) OK:* aprobado			

8. Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto: **No corresponde**

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2018-04-16

REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2011

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

CE 13 **Ventana para tejado VELUX:** GGU SK06 0070 16BH04		**Especificación técnica armonizada** EN 14351-1:2006+A2:2016	
Características esenciales	**Rendimiento**	**§**	**NB #**
Resistencia a la carga del viento	clase C3 (1)	4.2	0757
Resistencia a la carga de nieve	4 mm toughened–15 mm–6,8 mm (33.2) laminated float	4.3	-
Reacción al fuego	clase E	4.4.1	0845
Reacción al fuego exterior	NPD	4.4.2	-
Estanquidad	clase 9A	4.5	0757
Resistencia al impacto	clase 3	4.7	1235
Capacidad de carga de los dispositivos de seguridad	OK (2)	4.8	1235
Rendimiento acústico	35(-1;-3) dB	4.11	0199
Transmitancia térmica	1,3 W/m^2K	4.12	1235
Factor solar	0,46	4.13	0757
Transmitancia de luz	0,68	4.13	0757
Permeabilidad al aire	clase 4	4.14	0757

(1) Para una ventana con una anchura > 1140 *mm o una altura >* 1398 *mm: NPD*

(2) OK: aprobado