



PERSIANAS Y CORTINAS

VELUX®

Motivos para elegir los accesorios originales VELUX



Compatibles con todos los modelos

Las persianas y cortinas VELUX son compatibles con nuestras ventanas de tejado VELUX de antigua y nueva generación.



Garantía de calidad

Todos los accesorios VELUX están sometidos a rigurosos test de funcionamiento y resistencia. Durante generaciones, los ingenieros y diseñadores de VELUX han perfeccionado nuestros productos desarrollando soluciones exclusivas e innovadoras. Por ese motivo las cortinas y persianas originales VELUX son la opción de confianza, están diseñados para durar.



Seguridad y eco responsabilidad

Porque la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad, las cortinas VELUX están diseñadas sin cordones visibles para garantizar la seguridad de los niños. Todas nuestras cortinas interiores y la mosquitera tienen la certificación OEKO-TEX® (no tienen sustancias nocivas).



Fácil de instalar y utilizar

Las cortinas y persianas VELUX están fabricadas a medida para tus ventanas de tejado VELUX. La instalación es sencilla gracias a nuestros soportes de montaje patentados. No hay necesidad de medir, cortar o utilizar herramientas adicionales para la instalación - todo lo que necesitas está incluido.



¡Combina nuestros productos!

Combina nuestros productos para un confort total.



¿QUIERES PROTEGERTE
DEL CALOR?



0000

Persiana

Disfruta del máximo confort y protección contra el calor:

- Hasta 4 grados más fresco en el interior⁽¹⁾
- La mejor opción para protegerse del calor
- Oscurecimiento eficaz
- Aumenta el aislamiento térmico en invierno
- Reduce el ruido de la lluvia
- Garantiza una mayor seguridad
- Disponible en accionamiento eléctrico (SML) o solar (SSL), y control a distancia con un pulsador de pared o mediante la aplicación (opcional)
- Disponible para ventanas de tejado 2en1 y 3en1 (SSLs)



Combina tus productos eléctricos y solares con nuestros sistemas inteligentes de control del hogar para programar, automatizar y simplificar la gestión de ventanas, cortinas y persianas.

⁽¹⁾ Cálculos realizados instalando una persiana en las ventanas de tejado con acristalamiento 70, según los resultados de simulaciones realizadas en una habitación de 12 m² equipada con dos ventanas MK04 orientadas al sur.

☀️ ¿QUIERES PROTEGERTE
DEL CALOR?



0000

Persiana flexible

Proporciona oscurecimiento y una reducción eficaz del calor.

- Hasta 4 grados más fresco en el interior⁽¹⁾
- Reducción efectiva del calor
- Efecto de oscurecimiento
- Tela resistente y de larga duración
- Fácil de instalar desde el interior
- Disponible en accionamiento solar (SSS) y control a distancia con un pulsador de pared o mediante la aplicación (opcional)
- Garantía de 5 años
- Disponible para ventanas de tejado 2en1 y 3en1 (SSSS)




Combina tus productos eléctricos y solares con nuestros sistemas inteligentes de control del hogar para programar, automatizar y simplificar la gestión de ventanas, cortinas y persianas.

⁽¹⁾ Cálculos realizados instalando una persiana flexible en las ventanas de tejado con acristalamiento 70, según los resultados de simulaciones realizadas en una habitación de 12 m² equipada con dos ventanas MK04 orientadas al sur.





🔑 ¿QUIERES PROTEGERTE
DEL CALOR?



5060

Toldo

Un producto que te protege del calor dejando entrar la luz sin reducir la vista al exterior. Ideal para bajar la temperatura y reducir los reflejos del sol en los calurosos días del verano.

- Hasta 3 grados más fresco en el interior⁽¹⁾
- Reducción del calor
- Tela transparente que permite las vistas al exterior
- Fácil de instalar desde el interior
- Disponible en versión manual (MHL) y también en accionamiento eléctrico (MML) o solar (MSL), y control a distancia con un pulsador de pared o mediante la aplicación (opcional)
- Garantía de 5 años para toldos eléctricos y solares, 3 años para toldos manuales
- Disponible para ventanas de tejado 2en1 y 3en1 (MSLS)



Combina tus productos eléctricos y solares con nuestros sistemas inteligentes de control del hogar para programar, automatizar y simplificar la gestión de ventanas, cortinas y persianas.

⁽¹⁾ Cálculos realizados instalando un toldo en las ventanas de tejado con acristalamiento 70, según los resultados de simulaciones realizadas en una habitación de 12 m² equipada con dos ventanas MK04 orientadas al sur.

☀️ ¿QUIERES
OSCURIDAD?


☀️ ¿QUIERES OSCURIDAD O AJUSTAR LA LUZ?

Cortina de oscurecimiento


Duerme bien de día o de noche. Ideal para el dormitorio.

- Máximo oscurecimiento y diseño elegante
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible en versión manual (DKL) y también en accionamiento eléctrico (DML) o solar (DSL)
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.

Colores estándar



Colores premium




Colección natural


Colección fabricada principalmente con materiales reciclados, lo que reduce su huella de carbono en comparación con otras colecciones.

- No deja entrar la luz (DKY)
- Controla la luz entrante y brinda privacidad (RFY)
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible solo en versión manual

Colores DKY



Colores RFY



☀️ ¿QUIERES
OSCURIDAD?



☀️ ¿QUIERES OSCURIDAD?



Cortina de oscurecimiento dúo

Dos cortinas en una. Es perfecta para el dormitorio o el salón, porque te permite oscurecer la habitación o ajustar la entrada de luz.

- Dos cortinas en uno
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible solo en versión manual (DFD)



La cortina de oscurecimiento siempre se combina con una cortina plisada blanca (1016)

Colores estándar



1085



1100



0705



1025

Colores premium



4574



4559



3009



4564



4575



4576



4578



4577



4579



4580



4581



4556

Colección infantil

Las mejores aventuras empiezan soñando. Las cortinas de oscurecimiento y las cortinas de oscurecimiento dúo VELUX están disponibles en multitud de estampados perfectos para la habitación de los niños.

- No deja entrar la luz (DKL)
- Dos funciones en una sola solución: puedes oscurecer por completo o filtrar la luz del sol (DFD)
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible solo en versión manual



DFD: La cortina de oscurecimiento siempre se combina con una cortina plisada blanca (1016)



4665



4666



4667



4655



4653



4654



4661



4660



4659

Nota: Hemos intentado reproducir los colores de las cortinas lo más exactamente posible, pero éstos pueden resultar ligeramente diferentes del color real de los tejidos. Diseños ilustrativos.

☀️ ¿QUIERES
OSCURIDAD?

☀️ ¿QUIERES
AJUSTAR
LA LUZ?




Cortina plisada de máximo aislamiento


Una solución decorativa para oscurecer y aislar del frío en invierno. Perfecta para el dormitorio.

- Para dormir bien de día o de noche
- Aumenta el aislamiento hasta en un 25%
- Posicionamiento flexible a cualquier altura
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible en versión manual (FHC) y también en accionamiento eléctrico (FMC) o solar (FSC)
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.

Colores estándar



Colores premium




Cortina plisada


Una cortina decorativa que filtra la luz y protege de vecinos curiosos. Ideal para el salón.

- Atenúa la luz entrante y brinda privacidad
- Puede colocarse libremente en cualquier punto de las guías laterales para graduar la luz durante todo el día (solo en la versión manual)
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible en versión manual (FHL) y también en accionamiento eléctrico (FML) o solar (FSL)
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.

Colores estándar



Colores premium



☀️ ¿QUIERES
AJUSTAR
LA LUZ?



☀️ ¿QUIERES
AJUSTAR
LA LUZ?




Cortina veneciana

La solución más clásica para controlar la luz entrante o un ajuste de privacidad. Perfecta para el baño y la cocina.

- Resistente a la humedad
- Fácil limpieza
- Fabricada en lamas de aluminio sin cuerdas para mejorar la seguridad en el hogar
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible solo en versión manual (PAL)

Colores estándar



7001

7057


Estores

Ajuste agradable de la luz y protección frente a vecinos curiosos.

Ideal para el salón.

- Ajuste de luz y privacidad
- El estor básico con ganchos (RHL) se cierra con un gancho en la parte inferior o en tres posiciones a lo largo de la ventana. Disponible en cuatro colores básicos
- El estor RFL Manual se sube y baja como se desee a lo largo de las guías laterales
- Disponible con perfiles blanco o aluminio
- Disponible también en accionamiento eléctrico (RML) o solar (RSL)
- Operación múltiple: manual a través del deslizador, remoto a través del interruptor de pared.

Colores estándar




1086

9050

4161

4161

Colores premium



4163

4162

4069

4164

4165

4166

4168

4167

4171

4169

4170

4155



¿QUIERES DEJAR FUERA A LOS INSECTOS?



Mosquitera

Disfruta del aire fresco sin sufrir la entrada de insectos gracias a la mosquitera VELUX. Muy fácil de usar, se puede combinar con cualquier otra cortina y persiana VELUX.

Cuando no se usa, se guarda cuidadosamente en el tambor.

- 100% a prueba de insectos
- Malla de red transparente que no reduce la visión al exterior
- Larga duración gracias a su tejido resistente al viento y el desgaste.
- Disponible solo en versión manual (ZIL)

¿Cómo calcular las medidas correctas de tu mosquitera?



Las mosquiteras se instalan dentro del acabado interior y no en la ventana de tejado. Por eso, el sistema de tamaños es diferente del usado para cortinas.

Importante: El ancho de la mosquitera debe de ser algunos centímetros mayor que el ancho del agujero. Por eso es necesario medir el ancho y el alto del hueco de la ventana para determinar sus medidas correctas. Para obtener las dimensiones, mide el ancho (A) y el alto (B) del hueco en el que deseas instalar la mosquitera. Partiendo de esas medidas, busca el código de las dimensiones de la mosquitera.



Una vez encontrado el código de la mosquitera puedes ver el vídeo de la instalación

¡Elegir es fácil!

Tipo de ventana **Tamaño de ventana**

1. Anota el código de tu ventana

Ábrela y toma nota del código que aparece en la placa de identificación que se encuentra en la parte superior de la hoja. En el ejemplo es GGU MK08.

2. Elige el modelo de cortina

A cada tamaño de ventana le corresponde un tamaño de cortina. En el ejemplo se debe elegir una cortina de oscurecimiento DKL MK08.


3. Elige el color entre los disponibles.

En el ejemplo el código de color es 1100.

Tipo de persiana/toldo/cortina	Tamaño de persiana/toldo/cortina	Código de colores
DKL	MK08	1100
		1085
		1100
		3009
		4556
		1025
		0705
		4559
		4564



¿Qué tamaño de persiana/toldo/cortina para mi ventana VELUX?

Tipo de ventana hasta 2013	GGL, GHL, GGU (desde 2001), GHU,					
Tamaño (Ver placa de matrícula)			9		6	
 Antes de 1992*						
 Entre 1992 y 2000	102	104				206
 Entre 1992 y 2013			CO1	CO2	CO4	
Persianas (SML, SSL, SSS**)	CK02	CK04	9	CK02	6 CK04	FK06
Toldos (MHL)	100		CK00			200
Cortinas de oscurecimiento (DKL, DSL, DML, DKY, DFD, FHC, FMC, FSC)	102***	104***	C01	C02	C04	206***
Cortinas venecianas (PAL)	X	X	C01	C02	C04	X
Cortinas de ajuste de luz (FHL, FML, FSL, RFL, RML, RSL, RFY)	X	X	C01	C02	C04	X
Estor básico (RHL)	100****		CK00			200****

Tipo de ventana desde 2014	GGL, GPL, GGU, GPU					
Tamaño (Ver placa de matrícula)			CK01	CK02	CK04	FK06
						
Persianas (SML, SSL, SSS)			CK01	CK02	CK04	FK06
Toldos (MHL)			CK00			FK00
Cortinas de oscurecimiento (DKL, DSL, DML, DKY, DFD, FHC, FMC, FSC)			CK01	CK02	CK04	FK06
Cortinas venecianas (PAL)			CK01	CK02	CK04	FK06
Cortinas de ajuste de luz (FHL, FML, FSL, RFL, RML, RSL, RFY)			CK01	CK02	CK04	FK06
Estor básico (RHL)			CK00			FK00

* Para ventanas anteriores a 1992, es necesario adquirir el kit ZO2 230
** Compatible con todas las ventanas manuales, salvo las que tienen código numérico de una o dos cifras. Puede instalarse en ventanas solares (o manuales motorizadas con el kit KSX 100K) con código alfanumérico que incluya *K* (por ejemplo, MK04) y con base mínima a partir de 78 cm. Para las ventanas con código de tamaño CK y FK es necesario adquirir el kit ZO2 246.
Para las ventanas con código de tamaño de tres cifras (por ejemplo, 304) es necesario adquirir el kit ZO2 238. Para las ventanas de cobre es necesario el kit ZO2 240.

GFL, VTL, GZL, GRL *****							
	1	14	2	4	10	7	8
	304	306	308	606	608	804	808
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
FK06	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00	MK00			SK00		UK00	
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
F06	M04	M06	M08	S06	S08	U04	U08
FK00	MK00			SK00		UK00	
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00	MK00			SK00		UK00	
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK08	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
FK00	MK00			SK00		UK00	

*** Disponible sólo para la cortina DKL en los colores estándar
**** Disponible sólo para la cortina RHL en los colores estándar
***** Para otros modelos y tamaños no indicados en la tabla y para las mosquiteras consulta en velux.es



SOLUCIONES DE CONTROL A DISTANCIA



VELUX Touch KLR 300

VELUX Touch permite agrupar todos los productos eléctricos y solares en un solo pulsador de pared. Incluye dos acciones rápidas predefinidas, para ventilar fácilmente la habitación o cerrar todo antes de salir.

No requiere conexión a Internet y es muy fácil de usar.

Incluye

- Un dispositivo de control VELUX Touch



VELUX App Control KIG 300

VELUX App Control es la solución para un control total desde el móvil, ya que permite controlar de manera rápida y sencilla las ventanas, cortinas y persianas eléctricas y solares con un clic o por control de voz.

Para pasar de la opción VELUX App Control a la solución VELUX ACTIVE with NETATMO solamente hay que incorporar el sensor de clima interior.

Incluye

- Una puerta de enlace para la conexión a la red Wi-Fi



VELUX ACTIVE with NETATMO KIX 300

Pásate a VELUX ACTIVE, la solución inteligente para lograr un clima interior saludable, ya que contiene un sensor inteligente que mide continuamente el clima interior (temperatura, humedad y CO2) y acciona de forma automática la apertura y el cierre de las ventanas de tejado eléctricas y solares. El sistema emplea los sensores inteligentes y el pronóstico del tiempo para proporcionar una protección inteligente del calor.

- Compatible con todos los productos eléctricos y solares VELUX
- Apertura y cierre de los productos basadas en sensores
- Personalizable
- Control mediante teléfono móvil
- Facilidad de uso con comandos de voz
- Seguridad de los datos

Incluye

- Una puerta de enlace para la conexión a la red Wi-Fi
- Interruptor de salida
- Sensor de clima interior que recoge la temperatura, la humedad y el nivel de CO2



HomeKit es una marca comercial de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

VELUX Spain, S.A.U.
Anabel Segura, 16 - Edificio 1-1ª
planta
28108 Alcobendas (Madrid)

91 509 71 00
velux-e@velux.com
www.velux.es



TRANSFORMING
SPACES